

BCS-L-PTHOME08

Indeks: **13351** GTIN13/EAN13: 5904890718517

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/4775-bcs-l-pthome08-5904890718517.html>



- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- Obudowa IP66



BCS-L-PTHOME08

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME08
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	4 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 78° V: 42° D: 92°
Czułość kamery	0.007Lux(F1.6,Color,30IRE) 0.0007Lux(F1.6 ,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny	2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi	640×360@1~25/30fps
Bitrate	H.264: 32~6144kbps H.265: 32~6144kbps
Kompresja wideo	H.264B / H.264 / H.264H / H.265
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	PCM / G.711a / G.711Mu
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 14W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-30°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	125.4mm×110mm×140.3mm
Waga	0.4 kg

Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	0°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	Preset Patrol
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy
Akcesoria w zestawie	Zasilacz, uchwyt ścienny