

## BCS-TA18FWR4L4

Indeks: **13094** GTIN13/EAN13: 5904890717183

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4638-bcs-ta18fwr4l4-5904890717183.html>



- Kamera tubowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- 4K(3840x2160)@15fps
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m WhiteLight 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



# BCS-TA18FWR4L4

## Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-TA18FWR4L4
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
<b>Rozdzielczość</b>	8 Mpx
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	3840(H)×2160(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F2.0
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Kąt widzenia</b>	H: 105.5° V: 56.5° D: 125.3°
<b>DORI</b>	Detect 88m / Observe 35.2m / Recognize 17.6m / Identify 8.8m
<b>Czułość kamery</b>	0.01Lux(F2.0) 0.001Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	65dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/30s~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror pionowo / mirror poziomo
<b>Rozdzielczości</b>	CVI,AHD,TVI: 4K(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED + WhiteLight
<b>Zasięg IR</b>	40m
<b>Zasięg WhiteLight</b>	40m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Obsługa</b>	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 7.2W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	- 40°~+60° max 95% RH
<b>Wymiary</b>	198.4×80.2×76.2mm
<b>Waga</b>	0.32 kg
<b>Obudowa</b>	Plastik

# BCS-TA18FWR4L4

## Akcesoria

BCS-AT356



BCS-L-AT356



BCS-L-AT3



BCS-L-AT135(2)

