Elektrozaczep rewersyjny RS5-R

Elektrozaczep rewersyjny z serii RS, charakteryzuj się wąską budową (16,2 mm szerokości) oraz regulowanym (do 3,5mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Niewielkie wymiary umożliwiają montaż w wąskich profilach i ościeżnicach drzwiowych. Zasilany prądem stałym (DC)

DANE TECHNICZNE

- Rygiel rewersyjny symetryczny
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 200mA
- Wymiary: 67x28x16,2 mm

Reversible Electric Strike RS5-R

The RS series fail-safe electric strike features a narrow design (16.2 mm wide) and an adjustable latch (up to 3.5 mm) made of sintered steel powder.
It is used for remote wired opening of doors, cabinets, or gates.
Its compact size allows installation in narrow profiles and door frames.
Powered by direct current (DC).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Symmetrical Fail-Safe Electric Strike
- Suitable for both left- and right-handed doors
- Power supply: DC 12V
- Current consumption: 200 mA
- Dimensions: 67 × 28 × 16.2 mm

Umkehr-Elektrotüröffner RS5-R

Der rückfallelektrotüröffner der RS-Serie zeichnet sich durch ein schmales Design (16,2 mm breit) und einen verstellbaren Riegel (bis zu 3,5 mm) aus Sinterstahl aus.
Er dient zum ferngesteuerten Öffnen von Türen, Schränken oder Toren über Kabelverbindung.
Die kompakte Bauweise ermöglicht die Montage in schmalen Profilen und Türzargen.
Betrieben mit Gleichstrom (DC).

TECHNISCHE DATEN

- Symmetrischer Rückfallelektrotüröffner
- Geeignet für linke und rechte Türen
- Stromversorgung: DC 12V
- Stromaufnahme: 200 mA
- Abmessungen: 67 × 28 × 16,2 mm